

NIO eT7



PRISLISTA

SVERIGE

06/2023 - Version 1.3

NIO ET7

Översikt

Priser och tillval

- Fordon & batteri
 - Fälgar & bromsok
 - Exteriör- & Interiörfärger
 - Övriga tillval
-

Subscription varianter

- Tillgängliga varianter
 - Tillgängliga färgkombinationer
-

Standardutrustning

- Specifikationer
- Prestanda
- Elektrisk drivlina
- Laddkabel
- Fordonschassi
- Exteriör utrustning
- Interiör design
- Luftkonditionering
- Säten
- Smart-Cockpit
- Hårdvarusystem för körassistans och autonom körning
- Säkerhets- och förarassistansfunktioner
- Säkerhetsfunktioner
- Standardtillbehör

NIO eT7

Priser och tillval

NIO eT7

Fordons- och batteripris

Fordonspris

(utan batteri)

Listpris (netto)	Listpris (brutto)
639 200 SEK	799 000 SEK

Batteripris

Batteri	Alternativ 1 Batteriköp	Alternativ 2 Batterihyra (BaaS)*
75 kWh	130 000 SEK	1 799 SEK
100 kWh	240 000 SEK	2 999 SEK

* BaaS = Battery as a service: Batteriet hyrs ut till användaren månatligen. I detta fall inkluderar fordonsvärdet inte batteriet.

Ovanstående priser är endast för kommunikation med myndigheter/partners och för din egen information. Detta utgör inte ett köperbjudande.

NIO eT7

Fälgar och bromsok



20" Fluenta lättmetallfälgar

Med 245/45 R20 däck med lågt rullmotstånd


Standard



21" Vortex kolfiberfälgar

Med 255/40 R21 självförslutande däck

28 000 SEK



Airglow Orange 4-piston

Bromsok fram och bak

Inkluderat

NIO eT7

Exteriör Färger



Sunrise Beige
0 SEK




Cloud White
0 SEK



Star Grey
0 SEK




Deep Black
0 SEK



Southern Star
18 500 SEK

Interiör Färger



Sand Brown



Edelweiss White



Storm Grey

Interiör	Headliner	Nyckel	
Sand Brown	Storm Grey	White	0 SEK
Edelweiss White	Edelweiss White	White	0 SEK
Storm Grey	Storm Grey	Black	0 SEK

NIO eT7



NOMI Assistent

NOMI Mate

Standard

Lastpaket

Elektronisk ut-/infällbar dragkrok
(2 000 kg dragvikt)
inklusive släpvagnsläge

Standard

NIO eT7

Subscription Varianter

NIO eT7

Tillgängliga Varianter

Batteri	Hjul	Airglow Orange Bromsok	NOMI Mate	Lastpaket
75 kWh	20" Fluenta lätmetalfälgar	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat
100 kWh	21" Vortex Kolfiberfälgar	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat

Exteriör & Interiör Färgkombinationer

Exteriör	Interiör	Headliner	Nyckel
Cloud White	Storm Grey	Storm Grey	Black
Star Grey	Storm Grey	Storm Grey	Black
Star Grey	Edelweiss	Edelweiss	White
Sunrise Beige	Storm Grey	Storm Grey	Black
Deep Black	Storm Grey	Storm Grey	Black
Deep Black	Sand Brown	Storm Grey	White
Southern Star	Storm Grey	Storm Grey	Black
Southern Star	Edelweiss	Edelweiss	White

NIO eT7

Standardutrustning

NIO eT7

Specifikation



2 359 kg

Tomvikt med 75 kWh batteri

363 l

Bagagevolym

2 379 kg

Tomvikt med 100 kWh batteri

0,21

Luftmotstånd (Cd)

Ytterliare Specifikation:

Säten	5	Främre spårvidd	1 668 mm
Längd	5 101 mm	Bakre spårvidd	1 672 mm
Bredd	1 987 mm	Svängradie	12,5 m
Höjd	1 509 mm	Markfrigång (lastad)	128 mm
Hjulbas	3 060 mm	Totalvikt	2 900 kg
		Max lastvikt	541 kg (75 kWh) 521 kg (100 kWh)

NIO eT7

Prestanda



3,8 s
0-100 km/h

200 km/h
Maxhastighet

Intelligent e-AWD

Olika körlägen

- Eco
- Komfort
- Sport
- Sport+
- Custom

5 scenario-baserade körlägen

- Snö
- Sand
- Blött
- Easy-pass
- Släpvagn

NIO eT7

E-Powertrain System

480 kW

Effekt

850 Nm

Vridmoment

180 kW

Electric Drive System (EDS) Fram

300 kW

Electric Drive System (EDS) Bak

0

CO₂-utsläpp*

75 kWh Batteri

WLTP-räckvidd

Upp till 445 km

Max laddningshastighet

11 kW AC/ 140 kW DC

Snabbladdning

10 – 80%: 30 min

100 kWh Batteri

WLTP-räckvidd

Upp till 580 km

Max laddningshastighet

11 kW AC/ 125 kW DC

Snabbladdning

10 – 80%: 40 min

* Ytterligare information om den officiella elförbrukningen och de officiella specifika CO₂-utsläppen från nya personbilar finns i "Guiden om bränsleförbrukning, CO₂-utsläpp och effektförbrukning för nya personbilar", som finns på alla försäljningsställen och på från DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) är tillgänglig gratis.

NIO eT7

Laddningskabel

Portable Charger

Standard	IEC Typ 2
Ingångsspänning	230V AC enfas
Märkström	10 A
Märkeffekt	2,3 kW
Längd	6,5 m
Vikt	2,5 kg

- Laddar med 10A (2,3 kW) vid vanliga hushållsuttag
- LED-statuslampor indikerar laddningsstatus
- 6,5 meter lång kabel för flexibel användning
- Med överspänningskydd, jordningskydd och övertemperaturskydd

Mode 3 Public Charging Cable

Standard	IEC Typ 2
Ingångsspänning	400 V
Märkström	32 A
Märkeffekt	22 kW
Längd	7 m

- IEC typ 2 laddkabel
- Levereras med kardborreband för att samla och bära
- Tillverkad av värmebeständiga och flamskyddade material

NIO eT7

Fordonschassi



- Ultrastarkstål och aluminium kaross
- Integralt gjutna golv helt i aluminium
- 50:50 lastförhållande mellan fram- och bakaxel
- Femlänkad framaxel
- Flerlänkad bakaxel
- Intelligent luftfjädring
- Kontinuerlig dämpningskontroll (CDC)
- Elektrisk servostyrning (EPS)
- Ventilerade skivbromsar
(Brembo 4-kolv med främre bromsok)
- Regenerativt bromssystem
- Elektrisk parkeringsbroms (EPB) och Autohold

NIO eT7

Exteriörutrustning



- Dual-Beam LED strålkastare
- Auto-utjämning av strålkastare
- Automatiskt helljus
- Double-Dash LED varselljus
- Adaptiva LED-dimljus med kurvlyjus
- LED svängbara blinkers
- Automatiskt justerbara strålkastare
- Hjärtslag bakljus
- Moon-paket
- Panoramatak
- Spola dörrhandtag automatiskt
- Släta, infällbara dörrhandtag
- Elektrisk baklucka med fotsensor
- Smart laddportsskydd
- Akustiskt laminerat glas fram och bak
- Bakre sekretessglas
- Anti-UV och värmeisolerande glas
- Uppvärmda backspeglar
- Automatiskt fällbara sidospeglar
- Automatiskt avbländande sidospeglar
- Ytterspeglers surroundljus
- Automatiska torkare med regnsensorer
- Munstyckstorkare

NIO eT7

Interiörutrustning



- Hållbar Rattan & MicroCloud dekor
- Instrumentbräda i Mikrofiber
- Läder ratt med Mikrofiber
- Elektriskt justerbar och utdragbar ratt
- Uppvärmad ratt
- LED läslampor
- 256-färgs omgivande belysning
- Extra stor upplyst sminkspegel
- Automatiskt avbländande backspegel
- Belysta tröskelinsatser
- Metall pedalinsatser
- Baklucka tröskel av metall
- Öppen förvaring i mittkonsolen
- Intelligent kassaskåp
- 1x USB Typ-A kontakt (2,5 W)
- 3x USB Typ-C kontakt (60 W)
- 2x 12V-uttag (fram, baklucka)
- 2x ISOFIX

NIO eT7

Klimatkontroll



- 3-zons Automatisk klimatkontroll
- Värmepumpssystem
- Smarta osynliga luftventiler
- Smart doftsystem
- Smart luftkvalitetssystem
- Jonisator
- PM2.5 Sensor
- Antimikrobiellt & antiallergisk kol luftfilter

NIO eT7

Säten



- Haptex perforerade säten i konstläder
- 4-vägs elektriskt justerbara framsäten (med 4-vägs-svankstöd och elektrisk kuddförlängning)
- Framsättesminne och enkel instigning
- Framsättesvärme
- Framsättesventilation
- Framsättesmassage
- Baksättesvärme
- Ventilation i baksätet
- Baksättesmassage
- Luftkuddesystem för baksätet
- Bevingade nackstöd
- Multifunktionellt armstöd i mitten bak

NIO eT7

Smart-Cockpit



- 10.2-tums HDR Digitalt kluster instrument
- 12.8-tums AMOLED Center skärm
- 6.6-tums bakre HDR touch skärm
- 7.1.4 Uppslukande ljudsystem (23 högtalare, Dolby Atmos)
- EP Ljud effekter
- Förstärkt HUD system
- Smart kabinkamera
- Trådlös laddningsplatta (Qi, 15W)
- 4K Bilkamera
- Fjärrkontroll
- Smart bilsökare
- 4G nätverk
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Wideband (UWB)
- Digital nyckel
- 1x UWB-baserad smart nyckel
- 1x NFC nyckelkort
- Firmware over-the-air (FOTA)
- NIO Auto Maps (navigering, realtid trafikdata, POI-sökning)
- Integrering av tredjepartstjänster
- Användarkonto system
- NIO samtal och e-samtal

NIO eT7

Hårdvarusystem för Körassistans och autonom Körning



NIO Adam
Super-Computing

NIO Aquila
Super Sensor med 33
högpresterande Sensorer

33 Högpresterande sensorer:

- 1x Lidar med högupplöst ultralång räckvidd
- 7x 8 MP Högupplösta kameror
- 4x 3 MP Högsensoriska dedikerade kameror
- 1x Avancerad förarövervakningssystem
- 5x Millimeter-vågs radar
- 12x Ultraljuds sensorer
- Hands-off detektering (HOD)
- 2x Högprecisions-positionenheter

NIO eT7

Säkerhet- och Körassistansfunktioner



- Frontalkollisions varnare (FCW)
- Autonomt nödbromssystem (AEB)
- Döda vinkel kameror (BSD)
- Filbytesvarnare (LCA)
- Dörröppningsvarnare (DOW)
- Bakre varnare för korsande trafik med auto broms (RCTA-B)
- Främre varnare för korsande trafik (FCTA)
- Filhållnings assistans (LKA)
- Aktiv nödstopp (EAS)
- Aktiv filhållare (ELK)
- Avancerat körövervakningssystem (ADMS)
- Intelligen Adaptiv farthållare (i-ACC)
- Automatiskt avbländande helljus (AHB)
- Trafikskyltsavläsare (TSR)
- Dynamisk visning och miljösimulering (ESD)
- Växellös automatisk självparkeringshjälp (S-APA med fusion)
- Batteribyte med självparkering (PSAP)
- Avståndsindikering på sidan (SDIS)
- Filcenterings kontroll (LCC)
- Aktiva filbyten (ALC)
- Körnotifiering vid kö
- Kallelse på nära håll¹
- Fjärrparkeringsassistent (RPA)¹

NIO eT7

Säkerhetsfunktioner



- Främre airbags x2
- Främre sidoaribags x2
- Krockgardin x2
- Främre central airbag
- 360 HD-kamera
- Främre & bakre parkeringssensorer
- Guardian mode¹
- Transparentt chassi
- Direkt Däcktrycksövervakning (dTPMS)
- Elektriskt barnlås
- Anti-stöld alarm system
- Fotgängare varningssystem
- Anti-lock braking system (ABS)
- Elektroniskt bromskraft fördelning (EBD)
- Antisladd system (TCS)
- Elektroniskt stabilitetskontroll (ESC)
- Elektroniskt Nödbromssystem (EBA)
- Backhjälpsassistans (HSA)
- Dynamisk hjulmomentkontroll (DWT)
- Kurvbromsstabilisering (CBC)
- Hill descent control (HDC)
- Antivältsystem (RSC)

NIO eT7

Standardtillbehör



- Invändiga golvmattor
- Doftsats (3 flaskor)
- Däckreparationsats²
- Första hjälpen låda
- Reflekterande varningstriangel
- Reflex säkerhetsväst
- Dragkrok

1. Utvalda funktioner kommer att aktiveras via fast programvara trådlöst.

2. Däckreparationsatsen innehåller däcktätningssmedel (endast för 20-tumsdäck) och en luftpump.

NIO eT7

Garanti

Grundgaranti

- 60 månader / 150 000 kilometer
-

Power-Batteri

- 96 månader / 160,000 Kilometer
-

Kaross & rost

- 120 månader / utan körsträcka

Utökade NIO-erbjudanden

Hjulinställning

- 6 månader / 5 000 kilometer
-

Slitdelar

Alternativ 1*

6 månader/
10 000 Kilometer

Alternativ 2**

12 månader/
20 000 Kilometer

Alternativ 3***

36 månader/
utan körsträcka

* Luftkonditionering, Torkarblad

** Bromsbelägg, nyckelbatteri, säkring och relä (utan tändning)

*** 12V-batteri

Längd på körsträcka, beroende på vad som inträffar först. Garantiperioderna finns i ICS (central instrumentskärm) för respektive fordonmodell.

NIO eT7


Däcketikett

Produktdatablad

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke	Bridgestone		
Handelsnamn eller varumärke	TURANZA T005		
Däcktypsidentifikatorer	Däckklass	PSR0W609	C1
Beteckning på däckstorlek	245/45R20		
Ikon för hastighetskategori	W 270 km/h		
Belastningsindex	103		
Lastkapacitet version	XL		
Bränsleeffektivitetsklass	B		
Våtgreppsklass	B		
Externt rulljudsklass	Värdet på det externa rulljudet	B	72 dB
Däck lämpliga för användning i extrema snöförhållanden	Nej		
Däck lämpliga för användning under extrema isförhållanden	Nej		
Produktionsstartdatum (vecka/år)	06/22		
Produktionslutdatum (vecka/år)	-		
Leverantörens adress	QA Operations, Via del Fosso de l Salceto 13/15, 00128 Rome, IT		

Mer information



2020/740

NIO eT7


Däcketikett


Produktdatablad

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke	PIRELLI		
Handelsnamn eller varumärke	PZERO		
Däcktypsidentifierare	Däckklass	41218	C1
Beteckning på däckstorlek	255/40R21		
Ikon för hastighetskategori	V 240 km/h		
Belastningsindex	102		
Lastkapacitet version	XL		
Bränsleeffektivitetsklass	C		
Våtgreppsklass	A		
Externt rulljudsklass	Värdet på det externa rulljudet	B	72 dB
Däck lämpliga för användning i extrema snöförhållanden	Nej		
Däck lämpliga för användning under extrema isförhållanden	Nej		
Produktionsstartdatum (vecka/år)	47/21		
Produktionslutdatum (vecka/år)	-		
Leverantörens adress	Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT		

Mer information





nio.com/et7

Friskrivningsklausul: Eftersom NIO kontinuerligt uppgraderar sina produkter kan produktspecifikationerna variera i enlighet med detta. Vi gör allt för att säkerställa att informationen är fullständig och korrekt. Av objektiva skäl som t.ex B. Skärm- och pappersavvikelser, ändrade lagar och förordningar, olika förståelse av den relevanta informationen hos enskilda och att inte uppdatera informationen i tid, dock kan de faktiska fordonen skilja sig från den inledande informationen.

För mer information vänligen kontakta din NIO-fellow, maila contact@nio.io eller ring 00 8000 999 6699.