

TOURING
NIOeT5



PRISLISTE

NORGE

Innhold

Pris og Utstyr

- Felger og bremsekalipere
 - Farger (utvendig og innvendig)
 - Interiør
 - Komfortpakke
 - NOMI
 - Tilhengerpakke
-

Standard funksjoner

- Spesifikasjoner
- Performance
- Elektrisk drift
- Ladekabel
- Chassis
- Utvendig utstyr
- Interiør
- Klimaanlegg
- Seter
- Smart cockpit
- System for førerassistanse og autonom kjøring
- Sikkerhets- og førerassistentfunksjoner
- Sikkerhet
- Standardutstyr

TOURING
NIOeT5

Pris og Utstyr



Pris for NIO ET5 Touring og batteri

Pris

(uten batteri)

Totalpris (inkl. avgifter, eks batteri)	Kr 449 250
Kjøretøy, tilvalg og ekstrautstyr	Kr 415 475
Frakt, leverings- og adm. kostnader	Kr 10 000
MVA (25%)	Kr 0
Vektavgift	Kr 21 375
Vrakpant	Kr 2 400

¹

Batteri

Kapasitet	Battery as a Service (BaaS) ¹	Ved kjøp av batteri
75 kWh	Kr 1 399/mnd	Kr 90 000 ²
100 kWh	Kr 1 999/mnd	Kr 160 000 ²

¹ Batteriet leies til brukeren med månedlige avdrag. Prisene over inkluderer ikke kjøp av batteri. Kontakt din Fellow for pristilbud.

² MVA vil påløpe hvis totalpris overstiger kr 500 000

Med forbehold om prisendringer og trykkfeil.

Felger og Bremsekalipere



19" Black Zephyr Lettmetallfelger

Med 245 / 45 R19 Low Rolling Resistance Tires

Inkludert



19" Splendor Lettmetallfelger

Med 245 / 45 R19 Low Rolling Resistance Tires

Inkludert



20" Gladiator Lettmetallfelger

Med 245/40 R20 Noise-Reducing & Self-Sealing Performance Tires

kr 8 000



20" Silver Crystal Lettmetallfelger (ikke tilgjengelig ennå)

Med 245 / 40 R20 Noise-Reducing Low Rolling Resistance Tires

kr 8 000

Bremsekalipere



Sort

Inkludert



Airglow Orange

Kr 4 000

TOURING
NIO eT5

Eksteriør




Deep Black
Inkludert




Star Grey
Inkludert




Cloud White
Inkludert




Stratosphere Blue
Inkludert



Airspace Blue
Kr 12 000



Arctic Green
Kr 12 000




Luminous Orange
Kr 12 000



Firstlight Kiss
Kr 12 000




Sunbathe Yellow
Kr 12 000




Sunlight Gold
Kr 12 000

TOURING
NIOeT5


Interiør



Sand



Onyx Black



Cool Grey



Vetiver

Interiør	Taktrekk	Key Fob	
Sand	Sort	Hvit	Inkludert
Onyx Black	Sort	Sort	Inkludert
Cool Grey	Sort	Hvit	Inkludert
Vetiver	Sort	Hvit	Kr 4 000

Taktrekk

Clean+ Stoff	Inkludert
Mikrofiber	Kr 8 500

Komfortpakke

Oppvarmet ratt	
14-veis elektroniske forseter med 4-veis korsryggstøtte og lårstøtte	
Ventilerte forseter	
Massasje første rad	Kr 12 000
Oppvarmede seter i andre rad	
Smart duftsystem	

TOURING

NIO eT5

NOMI



Illustrasjonsbilde

NOMI Halo

Inkludert



NOMI Mate

Kr 5 600



Dimbart glasstak

Elektronisk dimming av glasstak

Kr 12 000



Oppvarmet posisjon for vindusviskere

Sørger for at vindusviskersystemet raskt blir avrimet og klart til bruk, selv ved lave temperaturer.

Kr 1 200



Elektrisk hengerfeste

Inkluderer skjult elektronisk tilhengerfeste og Trailer Mode (Maks 1400 kg)

Kr 9 800

TOURING
NIOeT5

Standard funksjoner

TOURING NIO eT5

Spesifikasjoner



2.190 kg

Med 75 kWh batteri

450 l

Lagringsplass

Nedfelt baksete: 1.300 l lagring
under bagasjerom: 42 l

2.210 kg

Med 100 kWh batteri

0,25

Luftmotstandskoeffisient (Cd)

Ytterligere spesifikasjon:

Seter	5
Lengde	4.790 mm
Bredde	2.178 mm
Bredde (Innfelte speil)	1.960 mm
Høyde	1.499 mm
Akselavstand	2.888 mm

Sporvidde foran	1.685 mm
Sporvidde bak	1.685 mm
Svingradius	11,8 m
Bakkeklarering (Laden)	135 mm
Bruttovekt	2.730 kg
Maksimal lastekapasitet	540 kg (75 kWh) 520 kg (100 kWh)

Informasjonen ovenfor er kun til informasjonsformål. Alle indikasjoner er homologerte data eller tekniske estimater som kan variere på grunn av forskjellige testfaktorer som plassering, vær, veiforhold, batterinivå, last, dekk etc.

TOURING NIO eT5

Ytelse



4,0 s
0-100 km/h

200 km/h
Toppfart

Smart elektrisk drivlinje AWD

5 Basis kjøremoduser

- Eco
- Comfort
- Sport
- Sport+
- Custom

4 Senariobaserte Kjøremoduser

- Snow
- Sand
- Wet
- Trailer (tilhengermodus)

Informasjonen ovenfor er kun til informasjonsformål. Alle indikasjoner er homologerte data eller tekniske estimater som kan variere på grunn av forskjellige testfaktorer som plassering, vær, veiforhold, batterinivå, last, dekk etc.



Elektrisk Drift

360 kW

Maksimal ytelse

700 Nm

Maksimalt dreiemoment

150 kW

Electric Drive System (EDS) Foran

210 kW

Electric Drive System (EDS) Bak

0

CO₂-Utslipp*

75 kWh Batteri

WLTP Rekkevidde*

Opptil 435 km

Maksimal ladeeffekt

11 kW AC / 140 kW DC

Ladehastighet

10 – 80%: 30 min

100 kWh Batteri

WLTP Rekkevidde*

Opptil 560 km

Maksimal ladeeffekt

11 kW AC / 125 kW DC

Ladehastighet

10 – 80%: 40 min

* Energiforbruk (WLTP): 19,3 - 21,6 kWh/100 km. Ytterligere informasjon om offisielt drivstofforbruk og CO₂-utslipp for nye personbiler finnes i "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen", som er tilgjengelig gratis ved alle salgssteder og hos DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).

Ladekabel

Portabel lader

Standard	IEC Type 2
Inngangsspenning	230V AC enfase
Merkestrøm	10 A
Nominell kapasitet	2,3 kW
Lengde	6,5 m
Vekt	2,5 kg

- Lader med 10A (2,3 kW) ved vanlig stikkontakt
- LED-statuslamper indikerer ladestatus
- 6,5 meter lang kabel for fleksibel bruk
- Med overspenningsvern, jordingsvern og overtemperaturbeskyttelse

Type 2 ladekabel

Standard IEC Type 2	Mode 3
Inngangsspenning 400 V	400 V
Merkestrøm 32 A	32 A
Nominell kapasitet 22 kW	22 kW
Lengde 7 m	7 m

- IEC Type 2 ladekabel
- Leveres med borrelås for å samle og bære
- Laget av varmebestandige og flammehemmende materialer
- Portabel lader er ikke inkludert i prisen

TOURING **NIO** eT5

Chassis



- Forsterket stål-aluminium karosserikonstruksjon
- Integrert aluminiums støpeteknologi
- 50:50 vektfordeling
- Fem link fjæring foran
- Multi link bakfjæring
- Continuous Damping Control (CDC)
- Electric Power Steering (EPS)
- Intelligent Smooth Stop (ISS)
- NIO høytytende 4-stempels bremsekalipere
- Enstemplet flytende bremsekaliper bak
- Regenerativt bremsesystem
- Elektrisk parkeringsbrems (EPB) og Autohold

TOURING NIO eT5

Eksteriør



- Moon eksteriørpakke
- LED frontlykter med dobbel lys
- LED kjørellys
- Adaptive LED-tåkelys med kurvelys
- LED svingindikatorer
- IllumiBlade baklys
- Glasstak
- Skjulte automatiske dørhåndtak
- Soft-close dører
- Rammeløse vinduer
- Smart ladeportdeksel (bak venstre)
- Elektrisk bakluke med fotsensor
- Sotede vinduer bak
- Anti-UV og varmeisolerende glass
- Oppvarmede sidespeil
- Automatisk innfellbare sidespeil
- Automatisk nedblending av sidespeil
- Sidespeil surroundlys
- Automatiske vindusviskere med regnsensorer
- Dysevisker
- Takskinner (Maks 75 kg)

TOURING **NIO**eT5

Interiør



- Clean+ Polymetrisk & Haptex Decor-materiale
- Skinnratt i mikrofiber
- Elektrisk justerbart
- Uttrekkbart 3-eikers ratt
- LED leselamper
- 256-farger omgivelsesbelysning
- Intelligent duftsystem med ionisator
- Ekstra stort opplyst sminkespeil
- Automatisk nedblending av bakspeil
- Metall pedalinnlegg
- Oppbevaring i midtkonsollen
- Smart safe
- 1x USB Type A-port (2,5 W)
- 2x USB Type C-kontakt (60 W)
- 2x 12V stikkontakter (foran og bak)
- 2x ISOFIX

TOURING
NIO eT5

Klimaanlegg



- 2-soners automatisk klimakontroll
- Varmepumpesystem
- Smarte usynlige ventiler
- Intelligent luftkvalitetssystem
- PM2.5 Sensor
- Antimikrobiell og antiallergenisk kullfilter

TOURING **NIO** eT5

Seter



- Perforerte seter i imitert skinn
- 12-veis elektrisk justerbare sportsseter foran (med 4-veis korsryggstøtte)
- 2-veis hodestøtter bak
- Luftputesystem i forseter
- Forseteminne og enkel innstigning
- Forsetevarme
- Delte sammenleggbare bakseter (40:20:40)

TOURING NIO eT5

Smart-Cockpit



- 10,2 tommers HDR digital instrumentpanel
- 12,8 tommers AMOLED-senterskjerm
- 7.1.4 lydsystem (23 høyttalere, Dolby Atmos)
- EP lydeffekt
- Intelligent kupékamera
- Trådløs ladeplate (Qi, maks. 40W)
- 4K dash-kamera
- App-styring
- Smart bilsøker
- 4G nettverk
- DAB/Online DAB
- WiFi 6.0
- Bluetooth
- Ultra Wideband (UWB)
- Digital nøkkel
- Nøkkelring 1x UWB-basert intelligent
1x NFC nøkkelkort
- Banyan, NIO Digital System
- Brukerkontosystem
- NIO samtale & eCall

TOURING
NIO eT5

System for førerassistanse og autonom kjøring




NIO Adam
Super Computing

NIO Aquila
Super Sensor med
33 Kraftige sensorer

33 kraftige sensorer::

- 1x ultra-lang rekkevidde LiDAR med høy oppløsning
- 7x8 MP kamera med høy oppløsning
- 4x3 MP dedikert kamera med stor sensor
- Avansert system for førerovervåkning
- 5x millimeter bølgeradar
- 12x ultralydsensor
- Hands Off Detection (HOD)
- 2x posisjoneringsenhet med høy presisjon

Sikkerhets- og førerassistentfunksjoner



- Kollisjonsvarsel (FCW)
- Autonom nødbremsing (AEB)
- Blind Spot Detection (BSD)
- Lane Departure Warning (LCA)
- Advarsel om døråpning (DOW)
- Cross Traffic Alert bak med brems (RCTA-B)
- Forward Cross Traffic Alert (FCTA)
- Filadvarsel (LDW)
- Lane Keeping Assist (LKA)
- Aktiv nødstop (EAS)
- Nødvarsel om kjørefeltskifte (ELK)
- Avansert fører- overvåkingssystem (ADMS)
- Intelligent adaptiv hastighet
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)
- Automatisk fjernlys (AHB)
- Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)
- Dynamisk miljøsimulering
- Display (ESD)
- Dynamisk miljøsimulering og visning (ESD) med Fusion (S-APA med Fusion)
- Parkeringsassistent for batteribytte (PSAP)
- Side Distance Display System (SDIS)
- Lane Centering Control (LCC)
- Active Lane Change (ALC)
- Bevegelsesvarsling
- Summon¹
- Fjern Parkeringsassistent (RPA)¹

¹. Kommer med FOTA ved senere oppdateringer

TOURING NIO eT5

Sikkerhet



- 2x kollisjonsputer foran
- 2x sidekollisjonsputer foran
- 2x sidekollisjonsputer bak
- Sentral kollisjonspute foran
- 360° HD all-round vision system
- Parkeringsradar foran og bak
- Vaktmodus¹
- Gjennomsiktig understell
- Direkte dekktrykkovervåkingssystem (dTPMS)
- Elektrisk barnesikring
- Tyverialarmsystem
- Fotgjengervarslingssystem
- Blokkeringsfritt bremsesystem (ABS)
- Elektronisk bremskraftfordeling (EBD)
- Traction Control System (TCS)
- Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
- Emergency Brake Assist (EBA)
- Bakkestartassistent (HSA)
- Dynamisk dreiemomentkontroll (DWT)
- Svingbremskontroll (CBC)

¹. Kommer med FOTA ved senere oppdateringer

TOURING **NIO** eT5

Standardutstyr



- Stoffmatter
- Duftsett (med komfortpakken)
- Verktøysett for dekkreparasjoner¹
- Førstehjelpsskrin
- Varseltrekant
- Refleksvest
- Slepekrok

¹. Verktøysett for dekkreparasjoner inkluderer dekketningsmiddel og luftpumpe.



Garanti

Standardgaranti

60 måneder/ 150.000 km

Batteri

96 måneder/ 160.000 km


Antiperforering (korrosjon)

120 måneder/ ingen begrensning i km

Dekkspesifikasjoner

Delegated Regulation (EU) 2020/740


Supplier name or trademark		Michelin	
Commercial name or trade designation		E PRIMACY ST	
Tire type identifier	Tire class	545861	C1
Tire size designation		245/45 R19	
Speed category symbol		V 240 km/h	
Load-capacity index		102	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		A	
Wet grip class		B	
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	B	70 dB
Tire for use in severe snow conditions		No	
Tire for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		48/22	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Supplier's address		Service Consommateurs Michelin, place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Additional information		245/45 R19 102V XL TL E PRIMACY ST I MI	




Dekkspesifikasjoner

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark			PIRELLI
Commercial name or trade designation			PZERO
Tire type identifier	Tire class	41587	C1
Tire size designation			245/40R20
Speed category symbol			W 270 km/h
Load-capcity index			99
Load version			XL
Fuel efficiency class			B
Wet grip class			A
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	B	70 dB
Tire for use in severe snow conditions			No
Tire for use in severe ice conditions			No
Date of start of production (Week / Year)			18/22
Date of end of production (Week / Year)			-
Supplier's address			Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT
Additional information			





nio.com/et5-touring

Ansvarsfraskrivelse: Ettersom NIO kontinuerlig oppgraderer produktene sine, kan produktspesifikasjonene variere tilsvarende. Vi gjør vårt ytterste for å sikre fullstendigheten og nøyaktigheten til informasjonen. Av objektive grunner som f.eks B. Skjerm- og papiravvik, endrede lover og forskrifter, ulik forståelse av den relevante informasjonen fra enkeltpersoner og ikke å oppdatere informasjonen i tide, men de faktiske kjøretøyene kan avvike fra den innledende informasjonen. For mer informasjon, kontakt din NIO-fellow, send e-post til contact.no@nio.io eller ring 800 24 789