

NIO eL6



PRISLISTA

SVERIGE

NIO eL6

Översikt

Priser & tillval

- Fordon & batteri
 - Fälgar & bromsok
 - Exteriör- & interiörfärger
 - Komfortpaket
 - Interiörmaterial
 - NOMI Assistent
 - Övriga tillval
-

Subscription Varianter

- Tillgängliga varianter
 - Tillgängliga färgkombinationer
-

Standardutrustning

- Specifikationer
- Prestanda
- Elektrisk Drivlina
- Laddkablar
- Fordonschassi
- Exteriörutrustning
- Interiörutrustning
- Klimatanläggning
- Säten
- Smart Cockpit
- Hårdvarusystem för körassistans och intelligent körning
- Smarta förarassisterande funktioner
- Säkerhetsfunktioner
- Standardtillbehör

NIO eL6

Priser & tillval

NIO eL6

Fordons- & batteripris

Fordonspris

(utan batteri)

Listpris

netto

511 200 SEK

Listpris

brutto

639 000 SEK

Batteripris

Batteri

75 kWh

100 kWh

Alternativ 1

Batteriköp

Brutto

130 000 SEK

240 000 SEK

Alternativ 2

Batterihyra (BaaS)¹

Brutto

1 799 SEK

2 999 SEK

¹ BaaS = Battery as a Service: Batteriet hyres av användaren mot en månadsavgift. I fallet ovan är fordonspriset exklusive batteri. Ovanstående priser är enbart avsedda för kommunikation med myndigheter/partners och som egen referens. De utgör ej bindande erbjudande om köp.

NIO eL6

Fälgar & bromsok



20" Black Cyclone lättmetallfälgar

Med 255/50 R20 bullerreducerande däck med lågt rullmotstånd

Standard



20" Snowflake lättmetallfälgar

Med 255/50 R20 bullerreducerande däck med lågt rullmotstånd

6 000 SEK



21" Whirlwind lättmetallfälgar (inte ännu tillgängliga för beställning)

Med 265/45 R21 bullerreducerande däck med lågt rullmotstånd

18 000 SEK



21" Acutus kolfiber lättmetallfälgar

Med 265/45 R21 bullerreducerande, självförslutande däck

30 000 SEK

Bromsokfärg fram & bak



Svart

Standard



Airglow Orange

5 000 SEK

NIO eL6

Exteriörfärger




Deep Black
0 SEK




Star Grey
0 SEK




Cloud White
0 SEK




Stratosphere Blue
0 SEK




Airspace Blue
18 500 SEK



Arctic Green
18 500 SEK



Southern Star
18 500 SEK



Luminous Orange
18 500 SEK




Galaxy Shadow
18 500 SEK




Sunlight Gold
18 500 SEK

Interiörfärger




Warm Gravel



Onyx Black



K2 Grey



Sepia Brown

Interiör

Warm Gravel

Headliner

Svart

Nyckel

Vit

0 SEK

Onyx Black

Svart

Svart

0 SEK

K2 Grey

Svart

Vit

0 SEK

Sepia Brown

Svart

Vit

8 800 SEK

NIO eL6

Komfortpaket

- Upplysta instegslistor vid dörrarna
- Uppvärmad ratt
- Ventilation i framsäten
- Massage i framsäten
- Värme i yttersäten bak
- Smart doftsystem

15 000 SEK

Komfortpaket+

- Komfortpaket
- Ventilation i yttersäten bak
- Massage i yttersäten bak

22 500 SEK

Loungestol



Loungestol passagerarplats fram med

- 14-vägs elektriskt justerbart
- 4-vägs svankstöd
- Elektriskt utdragbart lårstöd
- Benstöd
- Fotstöd

10 000 SEK

NIO eL6

NOMI Assistant



NOMI Halo


Standard

Liknande illustration



NOMI Mate

7 500 SEK



Uppvärmda vindrutetorkare

Uppvärmad vindrutepark för snabbare avfrostning

1 500 SEK



Lastpaket

Elektriskt utfällbar dragkrok (1 200 kg dragvikt)
inkl. släpvagnsläge

13 000 SEK

NIO eL6

Subscription Varianter

NIO eL6

Tillgängliga varianter

	Bas	Premier
Batteri	75 kWh	100 kWh
Hjul	20" Black Cyclone lättmetallfälgar med 255/50 R20 ljudreducerande däck med lågt rullmotstånd	21" Acutus kolfiber lättmetallfälgar med 265/45 R21 ljudreducerande, självförslutande däck
Bromsoksfärg	Svart	Airglow Orange
Komfortpaket+	Ej inkluderat	Inkluderat
Loungestol	Ej inkluderat	Inkluderat
NOMI Assistent	NOMI Halo	NOMI Mate
Värmd vindrutepark	Inkluderat	Inkluderat
Lastpaket	Ej inkluderat	Inkluderat

Tillgängliga färgkombinationer

Exteriör	Interiör	Headliner	Nyckel
Deep Black	Onyx Black	Svart	Svart
Cloud White	Onyx Black	Svart	Svart
Galaxy Shadow	Sepia Brown	Svart	Vit
Stratosphere Blue	Warm Gravel	Svart	Vit
Sunlight Gold	Warm Gravel	Svart	Vit
Arctic Green	K2 Grey	Svart	Vit

NIO eL6

Standardutrustning

NIO eL6

Specifikationer



2 303 kg

Vikt med 75 kWh batteri

579 L

Bagagevolym

Med baksäten fällda: 1 430 L

Förvaring under golvet: 89 L

2 323 kg

Vikt med 100 kWh batteri

0,25

Luftmotstånd (Cd)

Ytterligare specifikationer

Antal säten	5	Spårvidd fram	1 711 mm
Längd	4 854 mm	Spårvidd bak	1 711 mm
Bredd	1 995 mm	Svängradie	12,2 m
Bredd (inkl. speglar)	2 212 mm	Markfrigång (max last)	165 mm
Höjd	1 705 mm	Totalvikt	2 843 kg
Hjulbas	2 915 mm	Maximal lastkapacitet	540 kg (75 kWh) 520 kg (100 kWh)

NIO eL6

Prestanda



4,5 s
0-100 km/h

200 km/h
Maxhastighet

Intelligent E-AWD

5 Körlägen

- Eco
- Comfort
- Sport
- Sport+
- Individuell

4 Scenario-baserade körlägen

- Snö
- Sand
- Blött
- Släpvagnsläge (med lastpaket)

Ovanstående uppgifter är enbart angivna ur informationssyfte. All data är homologiserad data som kan skilja sig på grund av olika testfaktorer så som geografisk plats, väderlek, vägförhållanden, batterinivå, last, däck etc..

NIO eL6

E-Powertrain System

360 kW

Maximal effekt

700 Nm

Maximalt vridmoment

150 kW

Electric Drive System (EDS) Fram

210 kW

Electric Drive System (EDS) Bak

0

CO₂-Utsläpp*

75 kWh Batteri

WLTP-räckvidd

Upp till 406 km

Maximal laddkapacitet AC/DC

11 kW AC / 140 kW DC

Snabbladdning

10 – 80%: 30 min

100 kWh Batteri

WLTP-räckvidd

Up till 529 km

Maximal laddkapacitet AC/DC

11 kW AC / 125 kW DC

Snabbladdning

10 – 80%: 40 min

*Energiförbrukning (WLTP): 19,3 - 21,6 kWh/100km. Vidare information kring WLTP-Testcykeln kan hämtas via <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/worldwide-harmonised-light-duty-vehicles-test-procedure-wltp-and-real-driving-emissions-rde.html>

NIO eL6

Laddkablar

Portabel laddare

Standard	Mode 2
Ingående spänning	230V AC Enfas
Nominell strömstyrka	10 A
Nominell effekt	2,3 kW
Kabellängd	6,5 m
Vikt	2,5 kg

- Ladda med 10A (2,3 kW) ur vanligt vägguttag
- LED-lampor Indikerar laddningsstatus
- 6,5 m kabel för högre tillgänglighet
- Inbyggt överspänningskydd, överhettningsskydd & jordfelskydd

Mode 3 kabel för AC-laddning på publika laddstationer

Standard	Mode 3
Ingående spänning	400 V
Nominell strömstyrka	32 A
Nominell effekt	22 kW
Kabellängd	7 m

- Kabellindor medföljer för enklare förvaring
- Tillverkad av värmeresistent och flamsäkert material

NIO eL6

Fordonschassi



- Ultrahögstarkt stål- och aluminiumchassi
- Integral helgjutet aluminiumgolv bak
- 50:50 lastfördelning mellan fram- och bakaxel
- Fem-länksfjädring fram
- Multi-länkfjädring bak
- Kontinuerlig stötdämpningskontroll (CDC)
- Elektronisk servostyrning (EPS)
- Intelligent Smooth Stop (ISS)
- NIO 4-kolvs bromsok fram
- Regenerativt bromssystem
- Elektronisk parkeringsbroms (EPB) & autohold

NIO eL6

Exteriörutrustning



- Exteriörpaket Moon
- Dual-Beam LED strålkastare
- Adaptiva matrix LED strålkastare
- Auto-nivåreglerande strålkastare
- Double-Dash varselljus (DRL)
- Adaptiva kurvlykt LED
- LED dynamiska blinkers
- illumiBlade baklyktor
- Elektriskt öppningsbart panoramasoltak med solskydd
- Automatiska dörrhandtag
- Mjukstängande dörrar
- Elektronisk baklucka med sparksensor
- Smart laddlucka (vänster bak)
- Tonade bakrutor
- Laminerad akustik-vindruta (dubbelglas)
- Anti-UV & värmeisolerande glas
- Uppvärmda backspeglar
- Elektriskt infällbara backspeglar
- Automatisk avbländande backspeglar
- Omgivningsbelysning vid backspeglar
- Automatiska vindrutetorkare med regnsensor
- Vindrutetorkare med spraymunstycke
- Takräcke (maxlast 75 kg)

NIO eL6

Interiörutrustning



- Dekorinlägg av Rattan (träfiber)
- Clean+ förnybar fiber & Haptex® dekor
- Mikrofiber innertak
- Mikrofiber läder ratt
- Elektronisk justerbar och utdragbar ratt
- 3-ekerdesignad sportratt
- LED läslampor
- 256-färgers omgivningsbelysning
- Extra stora belysta sminkspeglar
- Auto-avbländande innerbackspegel
- Instegslist i metall för bagagerummet
- Öppen förvaring i mittkonsol
- Smart Safe Box i mittkonsol
- Förvaring under golvet i bagageutrymme
- Insynsskydd till bagageutrymme
- Lastkrokar i bagageutrymme
- 1x USB Typ-A port (2,5 W)
- 3x USB Typ-C port (60 W)
- 2x 12V-strömuttag (fram & bak)
- 2x ISOFIX

NIO eL6

Klimatanläggning



- 3-zons automatisk klimatanläggning
- A/C System med värmepump
- Dolda luftspjäll med smart reglering
- Smart luftkvalitetsystem
- Joniserare
- PM2.5 Sensor (partikelsensor)
- Antimikrobiellt & antiallergen kol luftfilter

NIO eL6

Säten



- Haptex® perforerade säten i konstläder
- 14-vägs elektriska framsäten med 4-vägs svankstöd & lårstöd
- 4-vägs aviatornackstöd fram
- Luftkuddar i framsäten
- Minnesfunktion & enkel instigning för framsäten
- Uppvärmda framsäten
- 2-vägs nackstöd bak
- Elektrisk justering av bakre sätesrygg
- Fällbart & delningsbart baksäte (40:20:40)

NIO eL6

Smart-Cockpit



- 10.2-tums HDR Digitalt instrumentkluster
- 12.8-tums AMOLED centerdisplay
- Förstärkt Head-Up Display
- 6.6-tum bakre HDR-touchdisplay
- 7.1.4 omslutande ljudsystem (23 högtalare, Dolby Atmos)
- EP Sound Effect ¹
- Smart kabinkamera
- Trådlös laddningsplatta (Qi, max. 40W)
- 4K trafikkamera
- Fjärråtkomst
- Smart billokalisering
- 4G uppkoppling
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Wideband (UWB)
- Digital nyckel
- 1x UWB-baserad smartnyckel
- 1x NFC nyckelkort
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (navigation, Realtidsdata, POI-sökning)
- Integration av tredjepartsservice
- Kontobaserat användarsystem
- NIO Call & eCall

NIO eL6

Hårdvarusystem för körassistans och intelligent körning



NIO Adam
Super Computing

NIO Aquila
Super Sensing

33 Högpresterande sensorer:

- 1x LiDAR med högupplöst ultralång räckvidd
- 7x 8MP högupplösta kameror
- 4x 3MP högkänsliga dedikerade kameror
- 1x Avancerat förarövervakningssystem
- 5x Millimetervågs-radar
- 12x Parkeringssensorer
- Hands-off detektering (HOD)
- 2x högprecisions-positionsenheter

NIO eL6

Smarta förarassisterande funktioner



- Frontalkollisionsvarning (FCW)
- Autonomt nödbromssystem (AEB)
- Dödvinkeldetektering (BSD)
- Filbytesassistans (LCA)
- Dörröppningsvarning (DOW)
- Varning för korsande trafik bakom med inbromsning (RCTA-B)
- Varning för främre korsande trafik (FCTA)
- Varning för filöverträdelse (LDW)
- Filhållningsassistans (LKA)
- Aktivt nödstopp (EAS)
- Nödfilhållning (ELK)
- Avancerat förarövervakningssystem (ADMS)
- Intelligent adaptiv farthållare (i-ACC)
- Adaptiva stålkastare (ADB)
- Adaptivt främre belysningsystem (AFS)
- Trafikskyltsigenkänning (TSR)
- Dynamisk omgivningssimulering (ESD)
- Växellös avancerad parkeringsassistans med fusion (S-APA)
- Batteribyte med assisterad parkering (PSAP)
- Indikeringsystem för sidoavstånd (SDIS)
- Filcentreringskontroll (LCC)
- Aktivt filbyte (ALC)
- Körnotifiering vid kö
- Kallelse på nära håll¹
- Fjärrparkeringsassistent (RPA)¹

NIO eL6

Säkerhetsfunktioner



- 2x Främre airbags
- 2x Främre sidoairbags
- 2x Krockgardiner
- 360° HD su§rroundvy
- Främre & bakre parkeringsradar
- Guardian Mode ¹
- Däcktrycksövervakningssystem (dTPMS)
- Elektriska barnlås
- Stöldlarm
- Akustiskt fotgängarvarningssystem
- Låsningfritt bromssystem (ABS)
- Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)
- Antispinnsystem (TCS)
- Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
- Assisterad nödbromsning (EBA)
- Hill Start Assist (HSA)
- Dynamisk vridmomentskontroll (DWT)
- Kurvbromsstabilisering (CBC)
- Hill Descent Control (HDC)
- Rullstabilitetskontroll (RSC)

NIO eL6

Standardtillbehör



- Tygmattor
- Doftsats (3 flaskor) - endast med komfortpaket
- Däckreparationskit ²
- Förstahjälpen-kit
- Varningstriangel
- Varselväst
- Bogserögla

1. Utvalda funktioner kommer att släppas via Firmware Over-the-Air..

2. Däckreparationskit inkluderar däcktätningsmedel & kompresor.

NIO eL6

Garanti

Grundläggande garanti

60 Månader / 150 000 km

Batteri

96 Månader / 160 000 km

Garanti mot genomrost

120 Månader / Obegränsad Körsträcka

Utökat NIO Garantierbudande

Hjulinställning

Inom de första 6 månaderna / 5000 km

Slitagedelar

Typ 1*

6 Månader/
10 000 km

Typ 2**

12 Månader/
20 000 km

Typ 3***

36 Månader/
Obegränsad Körsträcka

* Kupéfilter, torkarblad

** Bromsbelägg, nyckelbatteri, säkringar & reläer (exklusive tändning)


*** 12V-batteri

NIO eL6

Däcketiketter

Regulation (EU) 2020/740

Tillverkares namn eller varumärke		GOODYEAR	
Modellnamn i handeln		EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV	
Identifieringsmärkning	Däcktyp / däckklassificering	588527	C1
Däckdimension		255/50R20	
Hastighetsindex		V 240 km/h	
Belastningsindex		109	
Belastningsversion		XL	
Energiklass		A	
Våtgreppsklass		A	
Klass externt vägbanebuller	Ljudnivå externt vägbanebuller	A	69 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Europeiska)		Nej	
Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Nordiska)		Nej	
Produktionsstartdatum (vecka / år)		10/22	
Sista produktionsdatum (vecka / år)		-	
Tillverkares adress		Goodyear EPREL Customer Support, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU	
Tilläggsinformation			




NIO eL6

Däcketiketter

Regulation (EU) 2020/740

Tillverkares namn eller varumärke		MICHELIN	
Modellnamn i handeln		PILOT SPORT 4 SUV A FRV	
Identifieringsmärkning	Däcktyp / däckklassificering	140314	C1
Däckdimension		265/45R21	
Hastighetsindex		W 270 km/h	
Belastningsindex		108	
Belastningsversion		XL	
Energiklass		A	
Våtgreppsklass		B	
Klass externt vägbanebuller	Ljudnivå externt vägbanebuller	B	72 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Europeiska)		Nej	
Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Nordiska)		Nej	
Produktionsstartdatum (vecka / år)		26/21	
Sista produktionsdatum (vecka / år)		-	
Tillverkares adress		Service Consommateurs Michelin, Place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Tilläggsinformation		265/45 R21 108W XL PILOT SP ORT 4 SUV ACOUSTIC FRV MI	





NIO eL6

Däcketiketter

Regulation (EU) 2020/740

Tillverkares namn eller varumärke		PIRELLI	
Modellnamn i handeln		PZERO	
Identifieringsmärkning	Däcktyp / däckklassificering	42329	C1
Däckdimension		265/45R21	
Hastighetsindex		V 240 km/h	
Belastningsindex		108	
Belastningsversion		XL	
Energiklass		B	
Våtgreppsklass		A	
Klass externt vägbanebuller	Ljudnivå externt vägbanebuller	A	70 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Europeiska)		Nej	
Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Nordiska)		Nej	
Produktionsstartdatum (vecka / år)		50/22	
Sista produktionsdatum (vecka / år)		-	
Tillverkares adress		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Tilläggsinformation			





nio.com/el6

Varning: Eftersom NIO konstant uppdaterar sina tjänster och produkter så kan ovanstående information komma att ändras. Vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att denna information skall vara komplett och korrekt. Men på grund av förändringar av lagar och förordningar, differenser i individuell förståelse av relevant information och dröjsmål gällande uppdatering så kan verkliga produkter och tjänster som erbjuds skilja sig från informationen i detta dokument. Med reservation för felskrivning.

För vidare information, vänligen kontakta din NIO Fellow, skicka epost till contact.se@nio.io eller ring 008000 999 66 99