

TOURING
NIOeT5



PRISLISTA

SVERIGE

TOURING
NIO eT5

Översikt

Priser och tillval

- Fordon & batteri
 - Hjul & bromsok
 - Exteriör- & interiörfärger
 - Komfortpaket
 - Interiörmaterial
 - NOMI Assistent
 - Övriga tillval
-

Subscription varianter

- Tillgängliga alternativ
 - Tillgängliga färgkombinationer
-

Standardutrustning

- Specifikationer
- Prestanda
- Elektrisk drivlina
- Laddkablar
- Fordonschassi
- Exteriörutrustning
- Interiörutrustning
- Klimatanläggning
- Säten
- Smart Cockpit
- Hårdvarusystem för körassistans och intelligent körning
- Smarta förarassisterande funktioner
- Säkerhetsfunktioner
- Standardtillbehör

TOURING
NIOeT5

Priser & tillval

Fordons- & batteripris

Fordonspris

(utan batteri)

Listpris

Netto

460 800 SEK

Listpris

Brutto¹

576 000 SEK

Batteripris

Batteri

75 kWh

100 kWh

Alternativ 1

Batteriköp

Brutto

130 000 SEK

240 000 SEK

Alternativ 2

Batterihyra (BaaS)*

Brutto

1 799 SEK

2 999 SEK

* BaaS = Battery as a service: Batteriet hyres av användaren mot en månadsavgift. I fallet ovan är fordonspriset exklusive batteri.

Ovanstående priser är enbart avsedda för kommunikation med myndigheter/partners och som egen referens. De utgör ej bindande erbjudande om köp.

TOURING
NIO eT5

Fälgar & bromsok



19" Black Zephyr lättmetallfälgar

Med 245/45 R19 däck med lågt rullmotstånd

Standard



19" Splendor lättmetallfälgar

Med 245/45 R19 däck med lågt rullmotstånd

0 SEK



20" Gladiator lättmetallfälgar

Med 245/40 R20 bullerreducerande och självförslutande prestandadäck

10 000 SEK



20" Silver Crystal lättmetallfälgar (inte ännu tillgängliga för beställning)

Med 245/40 R20 bullerreducerande däck med lågt rullmotstånd

10 000 SEK

Bromsokfärg fram & bak



Svart

Standard



Airglow Orange

5 000 SEK

TOURING
NIO eT5

Exteriörfärger




Deep Black
0 SEK



Star Grey
0 SEK




Cloud White
0 SEK




Stratosphere Blue
0 SEK




Airspace Blue
18 500 SEK



Arctic Green
18 500 SEK



Luminous Orange
18 500 SEK



Firstlight Kiss
18 500 SEK




Sunbathe Yellow
18 500 SEK




Sunlight Gold
18 500 SEK

TOURING
NIO eT5


Interiörfärger




Sand



Onyx Black



Cool Grey



Vetiver

Interiör

Headliner

Nyckel

Sand	Svart	Vit	0 SEK
Onyx Black	Svart	Svart	0 SEK
Cool Grey	Svart	Vit	0 SEK
Vetiver	Svart	Vit	8 800 SEK

Headlinermaterial

Clean+ hållbart tyg	Standard
Mikrofiber	10 000 SEK

Komfortpaket

Rattvärme

14-vägs elektriska framsäten med 4-vägs svankstöd och ställbart lårstöd

Sätesventilation fram

Massagesäten fram

Sätesvärme yttersäten bak

Intelligent doftsystem

Joniserare

15 000 SEK

TOURING
NIO eT5

NOMI Assistant



Liknande illustration

NOMI Halo

Standard



NOMI Mate

7 500 SEK



Intelligent solskydd för glastak

Automatiserat dimsysteem för panoramaglastak

15 000 SEK



Uppvärmda vindrutetorkare

Uppvärmd vindrutepark för snabbare avfrostning

1 500 SEK



Lastpaket

Elektriskt utfällbar dragkrok (1 400 kg dragvikt) inklusive släpvagnsläge

13 000 SEK

TOURING
NIOeT5

Subscription Varianter

TOURING
NIO eT5

Tillgängliga varianter

	Bas	Premier
Batteri	75 kWh	100 kWh
Hjul	19" Black Zephyr lättmetallfälgar Med 245/45 R19 däck med lågt rullmotstånd	20" Gladiator lättmetallfälgar Med 245/40 R20 bullerreducerande och självförslutande prestandadäck
Bromsokfärg	Svart	Airglow Orange
Headliner	Clean+ hållbart tyg	Mikrofiber
Komfortpaket	Ej inkluderat	Inkluderat
NOMI Assistent	NOMI Halo	NOMI Mate
Intelligent solskydd panoramaglastak	Ej inkluderat	Inkluderat
Uppvärm torkardike	Inkluderat	Inkluderat
Lastpaket	Ej inkluderat	Inkluderat

Tillgängliga färgkombinationer

Exteriör	Interiör	Headliner	Nyckel
Stratosphere Blue	Sand	Svart	Vit
Cloud White	Onyx Black	Svart	Svart
Deep Black	Onyx Black	Svart	Svart
Star Grey	Vetiver	Svart	Vit
Arctic Green	Cool Grey	Svart	Vit
Sunbathe Yellow	Sand	Svart	Vit

TOURING
NIOeT5

Standardutrustning

TOURING
NIO eT5

Specifikationer



2 190 kg

Vikt med 75 kWh Battery

450 L

Lastvolym

Med baksätet nedfällt: 1 247 L

Förvaring under bagegrumsgolv: 42 L

2 210 kg

Vikt med 100 kWh Battery

0,26

Luftmotstånd (Cd)

Ytterligare specifikationer

Antal säten	5	Spårvidd fram	1 685 mm
Längd	4 790 mm	Spårvidd bak	1 685 mm
Bredd	1 960 mm	Vändcirkel	11,8 m
Bredd (inkl. ytterspeglar)	2 178 mm	Markfrigång (lastad)	135 mm
Höjd	1 499 mm	Totalvikt	2 730 kg
Hjulbas	2 888 mm	Maximal lastkapacitet	540 kg (75 kWh) 520 kg (100 kWh)

Ovanstående uppgifter är enbart angivna ur informationssyfte.

All data är homologiserad data som kan skilja sig på grund av olika testfaktorer så som geografisk plats, väderlek, vägförhållanden, batterinivå, last, däck etc..

TOURING
NIO eT5

Prestanda



4,0 s
0-100 km/h

200 km/h
Maxhastighet

Intelligent E-AWD

5 Körlägen

- Eco
- Komfort
- Sport
- Sport+
- Individuell

4 Scenario-baserade körlägen

- Snö
- Sand
- Blött
- Släpvningsläge (med lastpaket)

Ovanstående uppgifter är enbart angivna ur informationssyfte.

All data är homologiserad data som kan skilja sig på grund av olika testfaktorer så som geografisk plats, väderlek, vägförhållanden, batterinivå, last, däck etc..

TOURING
NIO eT5

E-Powertrain System

360 kW

Maximal effekt

700 Nm

Maximalt vridmoment

150 kW

Electric Drive System (EDS) Fram

210 kW

Electric Drive System (EDS) Bak

0

CO₂-Utsläpp*

75 kWh Batteri

WLTP-räckvidd

Upp till 435 km

Maximal laddningseffekt AC/DC

11 kW AC / 140 kW DC

Snabbladdning

10 – 80%: 30 min

100 kWh Batteri

WLTP-Räckvidd

Upp till 560 km

Maximal laddningseffekt AC/DC

11 kW AC / 125 kW DC

Snabbladdning

10 – 80%: 40 min

* Energiförbrukning (WLTP): 19,3 - 21,6 kWh/100km.

TOURING
NIO eT5

Laddkablar

Portabel laddare

Standard	Mode 2
Ingående spänning	230V AC enfas
Nominell strömstyrka	10A
Nominell effekt	2,3 kW
Kabellängd	6,5 m
Vikt	2,5 kg

- Laddning med 10A (2,3kW) ur vanligt vägguttag
- LED-lampor indikerar laddningsstatus
- 6.5m kabel för högre tillgänglighet
- Inbyggt överspänningskydd, överhettningsskydd och jordfelskydd

Mode 3 kabel för AC-laddning på publika laddstationer

Standard	Mode 3
Ingående spänning	400 V
Nominell strömstyrka	32 A
Nominell effekt	22 kW
Kabellängd	7 m

- Kabellindor medföljer för enklare förvaring
- Tillverkad av värmeresistent och flamsäkert material

TOURING
NIO eT5

Fordonschassi



- Ultrahögstarkt stål- och aluminiumchassi
- Integral helgjutet aluminiumgolv bak
- 50:50 lastfördelning mellan fram- och bakaxel
- Fem-länksfjädring fram
- Multi-länkfjädring bak
- Hydraulisk förspännare
- Elektrisk styrservo (EPS)
- Intelligent Smooth Stop (ISS)
- NIO 4-kolvs bromsok fram
- Enkelkolvs flytande bromsok bak
- Regenerativt bromssystem
- Elektrisk parkeringsbroms (EPB) & Autohold

TOURING NIO eT5

Exteriörutrustning



- Exteriörpaket Moon
- Dual-Beam LED strålkastare
- Automatiskt helljus
- Double-Dash varsellys (DRL)
- Adaptiva kurvlys LED
- LED dynamisk blinkers
- illumiBlade baklyktor
- Panoramatak
- Automatiska dörrhandtag
- Mjukstängande dörrar
- Ramlösa sidorutor
- Elektronisk baklucka med sparksensor
- Smart laddlucka (vänster bak)
- Mörktonade bakrutor
- Laminerad akustisk vindruta
- UV-skyddat och värmeisolerande glas
- Uppvärmda backspeglar
- Elektriskt infällbara backspeglar
- Automatisk avbländande backspeglar
- Omgivningsbelysning vid backspeglar
- Automatiska vindrutetorkare med regnsensor
- Vindrutetorkare med spraymunstycke
- Takräcke (maxlast 75 kg)

TOURING
NIO eT5

Interiörutrustning



- Clean+ förnybart material & Haptex® dekor
- Mikrofiber läder ratt
- Elektronisk justerbar och utdragbar
- 3-ekerdesignad sportratt
- LED läslampa
- Omgivningsbelysning i 256 färger
- Extra stora & upplysta sminkspeglar
- Automatiskt avbländande innerbackspegel
- Instegslist i metall för bagageutrymmet
- Öppen förvaring i mittkonsol
- Smart säkerhetsbox i mittkonsol
- Förvaring under golvet i bagageutrymmet
- Insynsskydd till bagageutrymme
- Lastkrokar i bagageutrymmet
- Löstagbar ficklampa i bagageutrymmet
- 1x USB Typ-A Port (2,5 W)
- 2x USB Typ-C Port (60 W)
- 2x 12V-eluttag (fram & bak)
- 2x ISOFIX

TOURING
NIO eT5

Klimatanläggning



- 2-zons automatisk klimatanläggning
- A/C system med integrerad värmepump
- Dolda luftspjäll med smart reglering
- Smart luftkvalitetssystem
- PM2.5 sensor (partikelsensor)
- Antimikrobiellt & antiallergen kol luftfilter

TOURING
NIO eT5

Säten



- Haptex® perforerade säten i konstläder
- 12-vägs elektriskt justerbara framsäten med 4-vägs svankstöd
- Sportsäten fram med integrerade nackstöd
- Luftkuddar i framsäten
- Minnesfunktion & enkel instigning för framsäten
- Uppvärmda framsäten
- 2-vägs nackstöd bak
- Multifunktionellt mittstöd bak
- Fällbart & delningsbara baksäten (40:20:40)

TOURING NIO eT5

Smart-Cockpit



- 10.2-tums HDR digitalt instrumentkluster
- 12.8-tums AMOLED center-display
- 7.1.4 Omslutande ljudsystem (23 Högtalare, Dolby Atmos)
- EP ljudeffekt ¹
- Smart kabinkamera
- Trådlös laddningsplatta (Qi, max. 40W)
- 4K Trafikkamera
- Fjärråtkomst
- Smart billokalisering
- 4G-uppkoppling
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Wideband (UWB)
- Digital nyckel
- 1x UWB-baserad smartnyckel
- 1x NFC-nyckelkort
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, realtid trafikinformation, POI- sökning)
- Integration av tredjepartstjänster
- Kontobaserat användarsystem
- NIO Call & eCall

TOURING
NIO eT5

Hårdvarusystem för körassistans och intelligent körning



NIO Adam
Super Computing

NIO Aquila
Super Sensing

33 Högpresterande sensorer:

- 1x LiDAR med högupplöst ultralång räckvidd
- 7x 8 MP högupplösta kameror
- 4x 3 MP högkänsliga dedikerade kameror
- 1x avancerat förarövervakningssystem
- 5x millimetervågs-radar
- 12x parkeringssensorer
- Hands-off detektering (HOD)
- 2x högprecisions-positionsenheter

TOURING
NIO eT5

Smarta förarassisterande funktioner



- Frontalkollisionsvarning (FCW)
- Autonomt nödbromssystem (AEB)
- Döda-vinkel-detektering (BSD)
- Filbytesassistans (LCA)
- Dörröppningsvarning (DOW)
- Varning för korsande trafik bakom med inbromsning (RCTA-B)
- Varning för främre korsande trafik (FCTA)
- Varning för filöverträdelset (LDW)
- Filhållningsassistans (LKA)
- Aktivt nödstopp (EAS)
- Nödfilhållning (ELK)
- Avancerat förarövervakningssystem (ADMS)
- Intelligent adaptiv farthållare (i-ACC)
- Automatiskt avbändande helljus (AHB)
- Trafikskyltsigenkänning (TSR)
- Dynamisk omgivningssimulering (ESD)
- Växellös avancerad parkeringsassistans med Fusion (S-APA)
- Batteribyte med assisterad parkering (PSAP)
- Indikeringsystem för sidoavstånd (SDIS)
- Filcenteringskontroll (LCC)
- Aktivt filbyte (ALC)
- Körnotifiering vid kö
- Kallelse på nära håll¹
- Fjärrparkeringsassistent (RPA)¹

TOURING NIO eT5

Säkerhetsfunktioner



- 2x Främre airbags
- 2x Främre sidoairbags
- 2x Krockgardiner
- Mittmonterad airbag fram
- 360° HD Surroundvy
- Främre & bakre parkeringsradar
- Guardian Mode¹
- Transperant chassi
- Däcktrycksövervakning (dTPMS)
- Elektriskt barnlås
- Stöldlarmsystem
- Fotgångarvarningssystem
- Låsningfria bromsar (ABS)
- Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)
- Antispinnsystem (TCS)
- Elektroniskt stabilitetssystem (ESC)
- Assisterad nödbromsning (EBA)
- Hill Start Assist (HSA)
- Dynamisk vridmomentkontroll (DWT)
- Kurvbromsstabilisering(CBC)

TOURING
NIO eT5

Standardtillbehör



- Tygmattor
- Doftsats (3 flaskor) - endast med komfortpaket
- Däckreparationskit²
- Förstahjälpen-kit
- Reflekterande varningstriangel
- Varselväst
- Bogseröglä

1. Utvalda funktioner kommer att släppas via Firmware Over-the-Air.

2. Däckreparationskit inkluderar däcktätningssmedel & kompresor.

TOURING
NIO eT5

Garanti

Grundläggande garanti

60 Månader / 150 000 km

Batteri

96 Månader / 160 000 km

Genomrostningsskydd (korrosion)

120 Månader / obegränsad körsträcka

Utökat NIO Garantierbudande

Hjulinställning

Inom de första 6 månaderna / 5 000 km

Slitagedelar

Typ 1*

6 månader/
10 000 km

Typ 2**

12 månader/
20 000 km

Typ 3***

36 månader/
obegränsad körsträcka

* Kupéfilter, torkarblad

** Bromsbelägg, nyckelbatteri, säkringar & reläer (exklusive tändning)


*** 12V-batteri

TOURING
NIO eT5

Däcketiketter

Regulation (EU) 2020/740

Tillverkares namn eller varumärke		Michelin	
Modellnamn i handeln		E PRIMACY ST	
Identifieringsmärkning	Däckklassificering	545861	C1
Däcktyp			
Däckdimension		245/45 R19	
Hastighetsindex		V 240 km/h	
Belastningsindex		102	
Belastningsversion		XL	
Energiklass		A	
Våtgreppsklass		B	
Klass för externt vägbanebuller	Ljudnivå för externt vägbanebuller	B	70 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Europeiska)		Nej	
Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Nordiska)		Nej	
Produktionsstartdatum (Vecka / År)		48/22	
Sista produktionsdatum (Vecka / År)		-	
Tillverkares adress		Service Consommateurs Michelin, place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Tilläggsinformation		245/45 R19 102V XL TL E PRIMACY ST I MI	





TOURING
NIO eT5

Däcketiketter

Regulation (EU) 2020/740

Tillverkares namn eller varumärke		PIRELLI	
Modellnamn i handeln		PZERO	
Identifieringsmärkning	Däckklassificering	41587	C1
Däcktyp			
Däckdimension		245/40R20	
Hastighetsindex		W 270 km/h	
Belastningsindex		99	
Belastningsversion		XL	
Energiklass		B	
Våtgreppsklass		A	
Klass för externt vägbanebuller	Ljudnivå för externt vägbanebuller	B	70 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Europeiska)		Nej	
Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Nordiska)		Nej	
Produktionsstartdatum (Vecka / År)		18/22	
Sista Produktionsdatum (Vecka / År)		-	
Tillverkares adress		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Tilläggsinformation			





nio.com/et5-touring

Varning: Eftersom NIO konstant uppdaterar sina tjänster och produkter så kan ovanstående information komma att ändras. Vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att denna information skall vara komplett och korrekt. Men på grund av förändringar av lagar och förordningar, differenser i individuell förståelse av relevant information och dröjsmål gällande uppdatering så kan verkliga produkter och tjänster som erbjuds skilja sig från informationen i detta dokument. Med reservation för felskrivning.

För vidare information, vänligen kontakta din NIO Fellow, skicka epost till contact.se@nio.io eller ring 008000 999 66 99